

SchimmelX Penészgátló Festék

Verziószám: 2013/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1.
Felülvizsgálat kelte:
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

SchimmelX Penészgátló Festék 750 ml

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

Fehér, kopásálló diszperziós festék, mely filmréteget képez penész, alga és zöld foltok ellen beltérben, falon, mennyezeten. Kopásállóság nedves állapotban osztály 2 DIN 13300 szerint. További felhasználási javaslatok. Lásd Műszaki adatlap

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926
optima@optimaforma.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h)

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Nem került boszorolásra

2.2. Címkézési elemek

A termékre nincsenek jelölések.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs erre vonatkozó információ

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai jellemző:

Keverék: Stírol-akril-diszperzió, titánoxid, töltőanyagok, víz, cellulózáter, segédanyag és gombásodás gátló adalék

3.1. Anyagok

-

SchimmelX Penészgátló Festék

3.2. Keverékek

Név	CAS-szám EU-szám REACH-szám Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint Egyéb információ	Veszély Mondatok	Koncentráció
-----	--	---------------------	--------------

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások:

Tünetek esetén vagy kétséges esetben forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén:

Nem szükséges különleges intézkedés

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel és szappannal mossuk le, jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Vízzel alaposan mossuk ki.

Lenyelés esetén:

Sok vizet kell inni, forduljunk orvoshoz

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Normál körülmények között nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezettel összhangban kell meghozni.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincs szükség különleges intézkedésre

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Az égő gázokat ne lélegezzük be. Adott esetben viseljünk légzőkészüléket.

SchimmelX Penészgátló Festék

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nincs szükség különleges intézkedésre.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjük a csatornarendszerbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Mechanikusan távolítsuk el. Ne engedjük megszáradni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Védelmi intézkedések:
Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.
Tűz- és robbanásveszély: Nincs szükség különleges intézkedésre

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt
Kerüljük a 0°C alá a lehülést. Ne tároljuk a szabadban.
Tárolási osztály VCI: 12

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Nem ismert

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek
Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A munkahelyre vonatkozó határérték RCP-módszer alapján TRGS 900 szerint (német adat)
Meghatározás: számított RCP-határérték
Érték: nem releváns

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés: A munka szünetében és befejezésekor mossunk kezet.
A munkahelyen ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Tartsuk távol étel-miszertől, italtól, takarmánytól.
Légzésvédelem: Légzésvédelem szükséges festés, spriccelés közben. Ne lélegezzük be a permetet.
Munka és száradás közben alapos szellőztetés szükséges.
Kézvédelem: Kerüljük a bőrrel és nyálkahártyáival történő érintkezést.
Szemvédelem: nem szükséges
Testvédelem: zárt védőruházat
Környezetvédelmi intézkedések lásd 6 és 12 fejezet

SchimmelX Penészgátló Festék

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Alak:

Forma: folyékony

Szín: fehér

Szag: tipikus

Biztonsági szempontból releváns adatok

Olvadáspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 0 °C

Forráspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 100 °C

Gyulladáspont: kb.nem jellemző Abel-Pensky

Gyulladási hőmérséklet: nem jellemző

Fajsúly (20 °C): kb. 1,45 g/cm³

Oldószer elválasztási vizsgálat (20°C): nem alkalmazható

Vízben oldhatóság (20°C) oldható

PH - érték (20 °C/91 g/l) 8-9

Viszkozitás (23 °C) 9,5-12 Pa.S Haake E30/45 rpm

9.2. Egyéb információk

A fizikai adatok körülbelüli értékek és a biztonsági szempontból releváns komponensek képezik az alapját.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

nincs adat

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Kerüljük a lehűtést 0 °C alá

10.5. Nem összeférhető anyagok

savakkal reakcióba léphet, CO₂ keletkezhet

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs adat

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

SchimmelX Penészgátló Festék

Toxikológiai vizsgálatok

Nincs rendelkezésre álló adat

Gyakorlati tapasztalatok

A jelenleg rendelkezésre álló ismeretek szerint a hosszantartó érintkezés esetén sem ártalmas.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Nincs adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Eliminációs adatok: A keverékkel kapcsolatban nincsenek adatok.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.6. Egyéb káros hatások

További ökológiai utasítások:

Ne kerüljön a felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba.

Vízveszélyességi osztály: 1 gyengén veszélyes a vízre

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Anyag/készítmény:

Javaslat: A helyi előírásoknak megfelelően kezeljük a hulladékot, vagy megszáradás, beszáradás után a háztartási hulladékba kerülhet.

Hulladék kód:

EAK- szám: 08 01 12 Festék- és lakkmaradványok kivéve, melyek a 08 01 11 alá tartoznak ill.

EAK -szám: 17 09 04 - Vegyes építési hulladék, kivéve melyek a 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 alá esnek

Szennyeződött csomagoló anyag:

Javaslat: A szennyeződött csomagolást teljesen ürítsük ki. Megfelelő tisztítást követően újrahasznosítható.

Hulladék kód:

EAK-szám: 15.01.02 Csomagoló anyagok műanyag

A nem megtisztított csomagolóanyagot a készítménynek megfelelően kell kezelni.

SchimmelX Penészgátló Festék

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A termék nem veszélyes terméknek minősül a közúti-, vasúti-, tengeri-, légi szállítás szempontjából.

14.1 UN-szám

nincs adat

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat

14.4. Csomagolási csoport

Nincs adat

14.5. Környezeti veszélyek

Nem ismert

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem ismert

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelölések a 67/548/EGK és az 1999/45/EK szerint

A termék nem veszélyes a jelenlegi ismeretek alapján.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

További utalások

DecoPaint Irányelv (2004/42/EK - a kiszerezés megjelölése:

Az EU-VOC határérték a termékre: (Kat. A/a,Wb)=75 g/l (2007), 30 g/l (2010)

A termék VOC tartalma max.: 1 g/l

Nemzeti előírások:

Vízveszélyességi osztály

Osztály: 1VwVwS szerint

Különleges előírások

GISBAU-GISCODE/ termék kód: nincs

Az alábbi S-mondatok önkéntesen és egyéni felelősség alapján kerültek felsorolásra:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 29 Csatornába engedni nem szabad

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat

SchimmelX Penészgátló Festék

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint):

-

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

-

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.